

Naším posláním je zpřístupnit zajímavé produkty východoevropského automobilového průmyslu všem zájemcům ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.



## Nabídka vozidla UAZ 2206 Bajkal SA

### Základní technický popis

Základem obytného terénního automobilu v provedení 2206 Bajkal je legendární Buchanka 2206, kterou je možné ještě vylepšit například zvýšenou (fixní nebo vysouvací) střechou, a tudíž získat daleko více prostoru pro kempování, spaní a nejrůznější aktivity. Excelentní off-roadové vlastnosti předurčují vůz pro použití nejen mimo zpevněné cesty, ale také v náročných přírodních podmínkách. Vzhledem k variabilitě výsuvné střešní nástavby není UAZ 2206 Bajkal vyšší než běžné vozy dodávkového typu a díky kompaktním rozměrům poskytuje snadnou manipulovatelnost. Minimální použití elektroniky zase zajistí odolnost a dlouhou životnost všech důležitých komponentů vozidla.

<b>Kategorie vozidla:</b>	M1G SA	<b>Rozvor:</b>	2 300 mm
<b>Pohon:</b>	4x4	<b>Rozchod vpředu:</b>	1474 mm
<b>Celková hmotnost:</b>	2071 kg	<b>Rozchod vzadu:</b>	1460 mm
<b>Užitečná hmotnost:</b>	809 kg	<b>Objem palivových nádrží:</b>	77 L
<b>Počet míst k sezení / dveří:</b>	3 / 4		
<b>210 mm</b>	<b>Světlná výška:</b>		
<b>4372-4876 × 1887-</b>	<b>Hlavní rozměry (D × Š × V):</b>		
<b>1950 × 2068-2710 mm</b>			

### Motor ZMZ 40911

Odolný zážehový šestnáctiventilový čtyřválec vybavený moderním vícebodovým vstříkčováním poskytuje potřebný výkon a točivý moment v nízkém a středním spektru otáček, což je jeho zásadní výhodou při provozování vozidla v obtížně zvladatelných terénních podmínkách. Při jízdě na pozemních komunikacích oceníte svižné rozjezdy, celkovou kultivovanost celé pohonné jednotky, dostatečný výkon a praktické zpřevodování. Tento typ motoru je rovněž vhodný pro alternativní provoz na LPG.

<b>Palivo:</b>	Benzín
<b>Zdvihový objem motoru:</b>	2693 mm <sup>3</sup>
<b>Výkon:</b>	83 kW / 4250 ot/min
<b>Točivý moment:</b>	198 Nm / 2500 ot/min
<b>Spotřeba:</b>	Benzín: 13,1-13,9, LPG 13,7-16,5 l/100km
<b>CO<sub>2</sub>:</b>	Benzín 303-322, LPG 222-266 g/km



Jelikož model UAZ 2206 Bajkal vychází z modelu UAZ 2206, nabídne v rámci pohonné jednotky tradiční zážehový čtyřválec o zdvihovém objemu 2 693 ccm (82,5 KW), spárovaný s pětirychlostní manuální převodovkou.

Standardně je poháněná zadní náprava, přičemž mechanicky a pohodlně lze z místa řidiče připojit pohon přední

nápravy. Všechny zákaznické vozy UAZ 2206 Bajkal AMC jsou navíc vybaveny přepracovaným systémem řízení pohonu 2H, 4H a 4L, který zaručuje maximální odolnost a spolehlivost i v nejnáročnějším terénu, kde přijdou vhod také dvě tuhé nápravy typu Spicer.

Už ve standardu se automobil UAZ 2206 Bajkal dodává s elektricky ovládanou uzávěrkou zadního diferenciálu, specifickým vylepšením hlavní převodovky a s dalšími drobnými komfortními úpravami, vyvinutými společností AMC exkluzivně pro modelovou řadu UAZ 2206/Bajkal.



## Výbavy

	Bajkal - 3 místa	Bajkal - 4 místa
<b>Barvy</b>		
Světle šedá	+	+
Zelená khaki	+	+
<b>Obecné</b>		
Benzínový motor ZMZ 40905 MPI AMCE6	+	+
5ti stupňová manuální převodovka	+	+
Přídavná převodovka UAZ	+	+
Přídavná převodovka mechanicky ovládaná	+	+
Parkovací brzda s účinkem na kardanovou hřídel	+	+
Přední a zadní náprava Spicer	+	+
Přídavná palivová nádrž	+	+
Posilovač řízení	+	+
<b>Bezpečnost</b>		
Přední bezpečnostní pásy	+	+
Zadní bezpečnostní pásy	+	+
Zapalování se zabezpečením proti odcizení	+	+
Přední kotoučové brzdy	+	+
Zadní bubnové brzdy	+	+
ABS	+	+
<b>Interiér</b>		
Kovová palubní deska v barvě karoserie	+	+
Palubní počítač	+	+
Zásuvka 12V v předním panelu	+	+
Odkládací přihrádka	+	+
Uzavíratelná přihrádka	+	+
Vnitřní zrcátko upevněné na čelní sklo, režim den/noc	+	+
Nastavitelná opěrná část sedadla řidiče	+	+
Posuvné sedadlo řidiče	+	+
Přídavné topení pro cestující vzadu	+	+
Omyvatelný interiér	+	+

<b>Exteriér</b>		
Nemetalické barvy	+	+
Kovový přední nárazník	+	+
Zadní kovový nárazník	+	+
Sklopné nástupní schůdky	+	+
Přední plastové podběhy kol	+	+
Zadní náprava s půleliptickými pružinami	+	+
Ocelové ráfky s pneumatikami 225/75 R16	+	+
Plnohodnotné rezervní ocelové kolo	+	+
Zpětná zrcátka v černé barvě	+	+
<b>Doplňky z výroby</b>		
Elektrická uzávěrka zadního diferenciálu	i	i
<b>Jubilejní paket</b>		
Zeleno-bílé nemetalické lakování	O	O
Ocelové disky v bílé barvě	O	O
Přední vyhřívaná sedadla	O	O
Voděodolné čalounění sedadel	O	O
Posuvná boční okna	O	O
Sjednocený klíč pro zámky dveří a zapalování	O	O
Elektricky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu	O	O

v základní ceně

nedostupné

O za příplatek

doplňková informace

**Prostor pro posádku nabídne tři nebo čtyři místa k sezení (včetně řidiče). Podle počtu míst se rovněž liší vnitřní obytná výbava, která standardně čítá následující položky:**

- Snadno omyvatelnou vinylovou podlahu
- Praktickou skříňku s úložným prostorem pro rezervní kolo, kterou lze využít i pro druhou rezervu nebo jako nosič rezervy v případě montáže LPG, kdy toroidní nádrž pod vozidlem nahrazuje právě ono rezervní kolo
- Skříňku s vaříčem
- Stolek – u čtyřmístné verze přehazovací, u třímístné výklopný

**Třímístná varianta navíc obsahuje:**

- Skříňku s dřezem, kanystrem na čistou vodu s čerpadlem a kanystrem na odpadovou vodu
- Velkou šatní skříň

Každý model UAZ 2206 Bajkal je standardně vybaven prostornou rozkládací postelí (vč. matrace) s úložným prostorem, kterou lze využívat rovněž jako pohovku. Užitečný spací prostor dosahuje rozměrů 1 900 mm x 1 060 mm (+220 mm přidaného prostoru navíc na levé straně), a navíc nabídne ještě dodatečný odkládací prostor, nezabírající místo pro spánek či odpočinek. Volitelně lze do výsuvné střechy 1P zabudovat další lůžko o ložné ploše 1 900 mm x 1 290 mm, čímž se ještě více rozšíří variabilita automobilu.

**Dodatečná technická data**

**UAZ 2206 Bajkal, střecha 1P**

Vnitřní výška, cestovní pozice: 1 450 mm

Vnější výška, cestovní pozice: 2 160 mm

Vnitřní výška, pracovní pozice: 2 000 mm

Vnější výška, pracovní pozice: 2 710 mm

Výška nástavby: 225 mm

**UAZ 2206 Bajkal, střecha 2S**

Vnitřní výška, cestovní pozice: 1 650 mm

Vnější výška, cestovní pozice: 2 360 mm

Výška nástavby: 522 mm

**Materiál střechy:** plast vyztužený sklolaminátem, rám z galvanizované oceli



## Základní varianty lakování vozidla UAZ 2206 Bajkal SA

**Světle šedá**



**Zelená khaki**



**Jubilejní**



---

## Informace



### Platební podmínky

Je vyžadována zálohová platba ve výši nejméně 80 % z celkové ceny při objednávce nového vozidla do výroby. Lze nastavit individuálně.

### Dodací lhůta vozidla

Při objednávce nového automobilu je dodací lhůta 6-9 měsíců, pokud není vozidlo skladem u výrobce v Kazachstánu.

### Záruční podmínky vozidel UAZ

Standardní záruční doba stanovená importérem, obsažená v aktuální cenové nabídce vozidla, činí 24 měsíců nebo do ujetí 100.000 km, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční podmínky je možné v obchodním styku mezi podnikajícími subjekty sjednat individuálně, záruční dobu na vozidlo lze po dohodě se zákazníkem prostřednictvím slevy snížit, za příplatek naopak zvýšit. Snížení záruky není možné sjednat v případě prodeje vozidla fyzické nepodnikající osobě. Podmínky záruky se řídí oboustranně podepsanými Záručními podmínkami k vozidlu, které tvoří nedílnou přílohu kupní smlouvy a předávané dokumentace.

### Záruční opravy vozidel UAZ

Zjištěnou vadu vozidla v záruční době můžete uplatnit:

1. V záručním servisu, společnosti AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27, Hradec Králové, případně u jiného vybraného záručního servisu v servisní síti AMC (záruční servis je oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)
2. U prodávajícího, který v případě potřeby vydává jednorázové oprávnění - písemný souhlas s odstraněním

konkrétní vady ve vybraném autorizovaném servisu v servisní síti AMC (autorizovaný servis není oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)

## Pravidelný servis vozidel UAZ

### 1. Servisní služba AMC full-service:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován opravárenským střediskem importéra, autorizovaným servisem AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové, a to prostřednictvím služby AMC full-service. Za předem dohodnutý fixní poplatek může být vozidlo pravidelně odváženo do servisu importéra z kteréhokoli místa ČR a po vykonání servisních prací bezprostředně dovezeno zpět, s veškerým pojištěním odpovědnosti za převzaté vozidlo.

### 2. Servisní služba prostřednictvím sítě autorizovaných servisů AMC:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován smluvním autorizovaným servisem prodávajícího, s garantovaným výskytem nejdále 40 km od místa provozu vozidla. Autorizovaný servis je povinen a oprávněn vykonávat na vozidle pro jeho uživatele veškerou úplatnou servisní a opravárenskou činnost. Autorizovaný servis není automaticky oprávněn k uplatnění práv kupujícího z poskytnuté záruky, avšak po konkrétním písemném souhlasu prodávajícího může být oprávněn k jejich vyřízení.

### 3. Najdi svůj servis

Znáte ve svém okolí autoservis, který byste chtěli pro provádění údržby Vašeho nového vozidla UAZ využívat? Víte, že pracuje za přiměřenou cenu, má zkušený personál, dobré reference a spokojené klienty? Zeptejte se. V případě zájmu jsme připraveni podepsat s Vámi vybraným autoservisem smlouvu o autorizaci a zařadit ho do seznamu sítě autorizovaných servisů AMC.

## Samostatné dodávky náhradních dílů

Náhradní díly a doplňkovou výbavu lze objednat u společnosti AMC spare parts, s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové nebo na webu [amc-parts.cz](http://amc-parts.cz). Náhradní díly jsou v případě Vaší potřeby distribuovány prostřednictvím poštovních balíčků nebo za využití přepravních společností přímo na Vaši adresu každý pracovní den.




---

Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuálního devizového kurzu české koruny.

**Nabídku zpracoval:**

**E-mail:**

**Kontakt/Telefon:**



Pozor, použité fotografie mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy!

Technické informace uvedené v této nabídce se mohou lišit v závislosti na typech, variantách nebo verzích vozidel.

Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuálního devizového kurzu české koruny.