

Naším posláním je zpřístupnit zajímavé produkty východoevropského automobilového průmyslu všem zájemcům ze zemí Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.



Nabídka vozidla UAZ 23602 Profi Singlecab kontejner

Základní technický popis

Vozidlo s hákovým zdvihacím zařízením postavené na odolných základech modelu UAZ 23602 Profi se vyznačuje vysokou průchodností i v nejnáročnějším terénu. Samotné hákové zařízení včetně vanového kontejneru bylo vyvinuto, je vyráběno, montováno a zdokonalováno v České republice. Robustní základ vozidla pak tvoří žebřinový rám s vysokým krutem, dvě tuhé nápravy a zadní odpružení na listových perech, což zajistí bezkonkurenční životnost celého podvozku. Interiér pak poskytne pokročilou ergonomii a mnoho odkládacích prostor.

Kategorie vozidla:	N1G	Rozvor:	3500 mm
Pohon:	4x4	Objem palivových nádrží:	72 L
Celková hmotnost:	2350 kg		
Užitečná hmotnost:	1146 kg		
Počet míst k sezení / dveří:	2 / 2		
Světla výška:			
Hlavní rozměry (D × Š × V):			
	5481 × 1980 × 1960 mm		

Motor ZMZ 409052 PRO LPG

Úspěšná pohonná jednotka ZMZ 409052 PRO LPG byla speciálně vyvinuta pro modelovou řadu UAZ Profi. Moderní specifická konstrukce zážehového čtyřválcového motoru nabízí vysoký výkon a točivý moment při zachování minimálních provozních nákladů. Vozidla vybavená tímto motorem mají navíc díky přídavné nádrži pro zkapalněný ropný plyn prodloužený dojezd a nízkou spotřebu pohonných hmot. Tovární zástavba ekologického pohonu na LPG je rovněž cenově výhodná.

Palivo:	LPG
Zdvihový objem motoru:	2693 mm ³
Výkon:	105.15 kW / 5000 ot/min
Točivý moment:	227.5 Nm / 2650 ot/min
Spotřeba:	Benzín 11,4-12,4, LPG 10,3-11,3 l/100km
CO₂:	Benzín 255-278, LPG 231-253 g/km



Motor ZMZ-409051 PRO

Revoluční motor typu 409051 PRO od společnosti ZMZ se pyšní zvýšeným výkonem a točivým momentem. Konstrukteři při jeho výrobě aplikovali nejmodernější technologie pro dosažení efektivní úspory paliva, které však řidiče při jízdě nikterak neomezují. Díky modernizaci nabízí pohonná jednotka nejvyšší točivý moment už ve středovém spektru otáček, proto jde o univerzální čtyřválec pro použití na silnici v terénu.

Palivo:	Benzín
Zdvihový objem motoru:	2693 mm ³
Výkon:	110 kW / 5000 ot/min
Točivý moment:	235.4 Nm / 2650 ot/min
Spotřeba:	Benzín 11,4-12,4, LPG 10,3-11,3 l/100km
CO₂:	Benzín 255-278, LPG 231-253 g/km



Na výběr máte mezi inovovanou pohonnou jednotkou ZMZ-409051 PRO a její odvozenou variantou ZMZ 409052 PRO LPG na pohon na zkapalněný ropný plyn. Auto nabídne ve verzi s pohonem 4x4 vždy dvě místa k sezení, zatímco varianta s pohonem zadní nápravy (4x2) disponuje třemi místy k sezení. Ve standardu se nachází stavitelný sloupek řízení, systém ABS a airbag řidiče. Nová palubní deska s rozšířenými funkcemi má svůj základ ve vlajkového lodí výrobce, modelu UAZ 3163 Patriot. Kromě pohonu 4x4 vůz disponuje rovněž přídatnou redukční převodovkou originální ruské konstrukce.



Výbavy

	Standard 4x4	Standard 4x4 LPG
Barvy		
Bílá základní	+	+
Šedá metalická	0	0
Stříbrná metalická	0	0
Obecné		
Benzínový motor ZMZ 409051 PRO MPI AMCE6	+	-
Benzínový motor ZMZ 409052 PRO MPI AMCE6 LPG	-	+
Hlavní pětirychlostní manuální převodovka	+	+
Přídavná převodovka mechanicky ovládaná	+	+
Přední tuhá náprava	+	+
Zadní tuhá náprava	+	+
Uzávěrka zadního diferenciálu	0	0
Nádrž na LPG	-	+
Palivová nádrž	+	+
Nastavitelný sloupek řízení	+	+
Parkovací brzda	+	+
Bezpečnost		
Airbag řidiče	+	+
Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu řidiče	+	+
Samonavíjecí přední bezpečnostní pásy	+	+
Přední kotoučové brzdy	+	+
Zadní bubnové brzdy	+	+
ABS + EBD	+	+

ERA-Glonass	+	+
Interiér		
Stropní panel	+	+
Sluneční clony	+	+
Přístrojová deska se dvěma ručičkovými ukazateli a palubním počítačem	+	+
Zásuvka 12V	+	+
Nový ergonomický volant	+	+
Nové multifunkční páčky pod volantem	+	+
Páka mechanického ovládání přidavné převodovky	+	+
Interiérové čalounění "Standard"	+	+
Exteriér		
Maska vozu s logem UAZ v grafitové barvě	+	+
Přední nárazník v černé barvě	+	+
Kliky dveří v černé barvě	+	+
Prahové protiskluzové nášlapy	+	+
Halogenové denní svícení	+	+
Ocelové ráfky s pneumatikami 225/75 R16C, ocelové rezervní kolo	+	+
Přední a zadní plastové podběhy	+	+
Determální (zelená) skla (mimo zadního)	+	+
Záslepka pro anténu	+	+
Komfort		
Posilovač řízení	+	+
Elektricky ovládaná přední okna	+	+
Nový ovladač světel	+	+
Centrální zamykání	+	+
Imobilizér	+	+
Osvětlení úložné schránky	+	+
Stropní osvětlení	+	+
Dvoutónový klakson	+	+
Komfortní paket		
Vyhřívané čelní sklo	O	O
Manuální klimatizace	O	O
Výškově stavitelné sedadlo řidiče s bederní opěrkou	O	O
Vyhřívaná přední sedadla	O	O
Tempomat	O	O
Rozšiřující paket Wide		
Široká zpětná zrcátka	+	+
Široká směrová světla	+	+
Nosič kontejnerů		
Natahovací zařízení	+	+
Kontejner	+	+
Podpůrné měchy zadní nápravy	+	+

v základní ceně

nedostupné

O za příplatek

doplňková informace

Nosič kontejnerů

- Kapacita zdvihu háku: 2500 kg

- Výška háku: 1000 mm
- Rozteč kladek: 1060 mm
- Pracovní tlak 150 kPa
- Ovládání: z kabiny řidiče
- Bezpečnost: hydraulické jištění převáženého kontejneru

Kontejner

- Typ: vanový
- Rozměry: 2700x2000x400 mm
- Objem: 1,62m³
- Síla stěn (plechu): podlaha 3 mm, bočnice 2 mm
- Čelo: Vyvýšené
- Zadní vrata: dvoukřídlá



Základní varianty lakování vozidla UAZ 23602 Profi Singlecab kontejner

Bílá základní



Příplatkové varianty lakování vozidla UAZ 23602 Profi Singlecab kontejner UAZ 23602 Profi Singlecab kontejner

Šedá metalická



Stříbrná metalická



Informace



Platební podmínky

Je vyžadována zálohová platba ve výši nejméně 80 % z celkové ceny při objednávce nového vozidla do výroby. Lze nastavit individuálně.

Dodací lhůta vozidla

Při objednávce nového automobilu je dodací lhůta 6-9 měsíců, pokud není vozidlo skladem u výrobce v Kazachstánu.

Záruční podmínky vozidel UAZ

Standardní záruční doba stanovená importérem, obsažená v aktuální cenové nabídce vozidla, činí 24 měsíců nebo do

ujetí 100.000 km, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve. Záruční podmínky je možné v obchodním styku mezi podnikajícími subjekty sjednat individuálně, záruční dobu na vozidlo lze po dohodě se zákazníkem prostřednictvím slevy snížit, za příplatek naopak zvýšit. Snížení záruky není možné sjednat v případě prodeje vozidla fyzické nepodnikající osobě. Podmínky záruky se řídí oboustranně podepsanými Záručními podmínkami k vozidlu, které tvoří nedílnou přílohu kupní smlouvy a předávané dokumentace.

Záruční opravy vozidel UAZ

Zjištěnou vadu vozidla v záruční době můžete uplatnit:

1. V záručním servisu, společnosti AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27, Hradec Králové, případně u jiného vybraného záručního servisu v servisní síti AMC (záruční servis je oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)
2. U prodávajícího, který v případě potřeby vydává jednorázové oprávnění - písemný souhlas s odstraněním konkrétní vady ve vybraném autorizovaném servisu v servisní síti AMC (autorizovaný servis není oprávněn provádět záruční opravy bez souhlasu prodávajícího)

Pravidelný servis vozidel UAZ

1. Servisní služba AMC full-service:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován opravárenským střediskem importéra, autorizovaným servisem AMC spare parts s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové, a to prostřednictvím služby AMC full-service. Za předem dohodnutý fixní poplatek může být vozidlo pravidelně odváženo do servisu importéra z kteréhokoli místa ČR a po vykonání servisních prací bezprostředně dovezeno zpět, s veškerým pojištěním odpovědnosti za převzaté vozidlo.

2. Servisní služba prostřednictvím sítě autorizovaných servisů AMC:

Pravidelný servis vozidla (dle předpisu periodické údržby uvedené v servisní knížce) je zajišťován smluvním autorizovaným servisem prodávajícího, s garantovaným výskytem nejdále 40 km od místa provozu vozidla. Autorizovaný servis je povinen a oprávněn vykonávat na vozidle pro jeho uživatele veškerou úplatnou servisní a opravárenskou činnost. Autorizovaný servis není automaticky oprávněn k uplatnění práv kupujícího z poskytnuté záruky, avšak po konkrétním písemném souhlasu prodávajícího může být oprávněn k jejich vyřízení.

3. Najdi svůj servis

Znáte ve svém okolí autoservis, který byste chtěli pro provádění údržby Vašeho nového vozidla UAZ využívat? Víte, že pracuje za přiměřenou cenu, má zkušený personál, dobré reference a spokojené klienty? Zeptejte se. V případě zájmu jsme připraveni podepsat s Vámi vybraným autoservisem smlouvu o autorizaci a zařadit ho do seznamu sítě autorizovaných servisů AMC.

Samostatné dodávky náhradních dílů

Náhradní díly a doplňkovou výbavu lze objednat u společnosti AMC spare parts, s.r.o., na adrese Radíkovice 19, 503 27 Hradec Králové nebo na webu amc-parts.cz. Náhradní díly jsou v případě Vaší potřeby distribuovány prostřednictvím poštovních balíků nebo za využití přepravních společností přímo na Vaši adresu každý pracovní den.



Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuálního devizového kurzu české koruny.

Nabídku zpracoval:

E-mail:

Kontakt/Telefon:

Pozor, použité fotografie mohou obsahovat prvky příplatkové výbavy!

Technické informace uvedené v této nabídce se mohou lišit v závislosti na typech, variantách nebo verzích vozidel.

Údaje obsažené v tomto ceníku mají pouze informativní charakter. Tato nabídka je nezávazná a není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1731 nebo § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, ani se nejedná o veřejný příslib dle § 1733 občanského zákoníku. Z této nabídky nevzniká nárok na uzavření smlouvy. K uzavření smluvního vztahu dojde výhradně oboustranným písemným podpisem smluvních dokumentů. Prodejce si vyhrazuje právo změny cen, když ceny některých doplňků jsou odvislé dle aktuálního devizového kurzu české koruny.